

Sauerland



Remote / Verbundkühlmöbel



Refrigerant / Kältemittel

CO₂, HCFC



Temp. class / range / Temp. Klasse / Bereich

L1, L2



Climate. class / range / Klima. Klasse / Bereich

3- 25°C - 60% RH



Modules / Module

1875, 2500, 3750

Key benefits / Hauptvorteile



ESD - energy saving doors

ESD - Energiespartüren



Maximum exhibition space

Maximale Ausstellungsfläche



Heating elements limited to the necessary minimum

Heizelemente auf das notwendige Minimum beschränkt



Energy saving

Energie sparen



Accessories for an attractive presentation are available

Zubehör für eine ansprechende Präsentation ist erhältlich

Technical info / Technische Information

Module lengths / Modullängen	Height / Höhe	Depth / Tiefe	Power Supply / Stromversorgung
1875	2110 - 2310	1145	210-240 V 50-60 hz
2500	2110 - 2310	1145	210-240 V 50-60 hz
3750	2110 - 2310	1145	210-240 V 50-60 hz

Standard & Features / Standardmerkmale

- Horizontal and vertical product presentation
- Stainless steel bumper in three versions
- Double-coil system
- Enhanced energy-saving design
- Non-energy Anti Fog doors
- Push or sliding glass lids
- Extra-large glass panels for best visibility
- Energy-efficient EC fans
- A wide range of interior and exterior colors
- Horizontale und vertikale Produktpräsentation
- Edelstahl Wagenabweiser in drei Versionen
- Double-Coil System
- Verbessertes energiesparendes Design
- Non-energy Anti Fog (AF)-Türen
- Unterschiedliche Abdeckungen erhältlich
- Extragroße Glasflächen für optimale Warensicht
- Energieeffiziente EC-Ventilatoren
- Große Auswahl an Farben für innen und außen

Accessories / Zubehör

- Dew point-controlled frame heating
- New high-efficiency zero edge frame
- External lighting
- LED cabinet lighting
- CO₂ evaporator
- Taupunktgeregelte Rahmenheizung
- Neuer hocheffizienter Zero Edge-Rahmen
- Außenbeleuchtung
- LED-Beleuchtung
- CO₂-Verdampfer
- Elektronische Expansionsventile
- Heißgas Abtauung

Energy Class / Energieklasse



Energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet

Energielabel für die gewählte Konfiguration ist am Kühlmöbel angebracht

SCAN & DOWNLOAD





CUSTOMER PICTURES & TECHNICAL DETAILS

Contact informations / Kontaktinformationen

AY PAS METAL SOĞUTMA A.Ş. Pancar OSB. 3. cad. no:2, 35865, Torbalı, İzmir, Turkey
+90 232 478 22 20 info@ay-pas.com www.ay-pas.com

Technical Drawings / Technische Zeichnungen



Reference Photos / Referenzfotos



Contact informations / Kontaktinformationen

AY PAS METAL SOĞUTMA A.Ş. Pancar OSB. 3. cad. no:2, 35865, Torbalı, İzmir, Turkey +90 232 478 22 20 info@ay-pas.com www.ay-pas.com