

# Taurus F



Remote / Verbundkühlmöbel



**Refrigerant / Kältemittel**  
CO<sub>2</sub>, HCFC



**Temp. class / range / Temp. Klasse / Bereich**  
L1, L2



**Climate. class / range / Klima. Klasse / Bereich**  
3- 25°C - 60% RH



**Modules / Module**  
1562, 2343, 3124, 3898

## Key benefits / Hauptvorteile



**Possibility of using Anti-Fog (non-heated) glassdoors**  
Möglichkeit der Verwendung von Anti-Fog Glastüren



**Big display area**  
Große Auslagenfläche



**Accessories for an attractive presentation are available**  
Zubehör für eine ansprechende Präsentation ist erhältlich

## Technical info / Technische Information

| Module lengths / Modullängen | Height / Höhe | Depth / Tiefe | Power Supply / Stromversorgung |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 1562 - 2D                    | 2010 - 2210   | 940           | 380-410 V 50-60 hz             |
| 2343 - 3D                    | 2010 - 2210   | 940           | 380-410 V 50-60 hz             |
| 3124 - 4D                    | 2010 - 2210   | 940           | 380-410 V 50-60 hz             |
| 3898 - 5D                    | 2010 - 2210   | 940           | 380-410 V 50-60 hz             |

## Standard & Features / Standardmerkmale

- Energy saving doors
- 5 rows of wired shelf
- Price rail, shelves limiters
- Vertical LED lighting in frame
- Elektrical defrost
- Digital controller
- Multiplexable with kit
- EC evaporator fan
- EC condenser fan
- HCFC refrigerant
- Energiesparende Türen
- 5 Reihen Drahtregal
- Preisschiene, Regalbegrenzer
- Vertikale LED-Beleuchtung im Rahmen
- Elektrische Abtauung
- Digitale Steuerung
- Multiplexbar mit Bausatz
- EC-Verdampferlüfter
- EC-Kondensatorlüfter
- HCFC Kältemittel

## Accessories / Zubehör

- Panorama end walls
- Solid end walls
- Wire basket
- Zero edge glassdoor
- Hotgas defrost
- CO<sub>2</sub> refrigerant
- Panorama-Seitenwände
- Solide Seitenwände
- Drahtkörbe
- Rahmenlose Glastüren
- Heißgasabtauung
- CO<sub>2</sub> Kältemittel

## Energy Class / Energieklasse



Energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet

Energielabel für die gewählte Konfiguration ist am Kühlmöbel angebracht

## Contact informations / Kontaktinformationen


AY PAS METAL SOĞUTMA A.Ş. Pancar OSB. 3. cad. no:2, 35865, Torbalı, İzmir, Turkey  
+90 232 478 22 20 info@ay-pas.com www.ay-pas.com

SCAN & DOWNLOAD



CUSTOMER PICTURES & TECHNICAL DETAILS

## Technical Drawings / Technische Zeichnungen





## Reference Photos / Referenzfotos



## Contact informations / Kontaktinformationen

AY PAS METAL SOĞUTMA A.Ş. Pancar OSB. 3. cad. no:2, 35865, Torbalı, İzmir, Turkey +90 232 478 22 20 [info@ay-pas.com](mailto:info@ay-pas.com) [www.ay-pas.com](http://www.ay-pas.com)